



SF	ŚCIANA FUNDAMENTOWA
10,0 cm	OCHRONNA FOLIA KUBEŁKOWA - DO POZIOMU TERENU
25,0 cm	EPS FUNDAMENTOWY MIN. $\lambda_D \leq 0,038$
25,0 cm	ŚCIANA ŻELBETOWA - WG PROJ. KONSTRUKCJI, TECHNOLOGIA BETONU WODOSZCZELNEGO
SC	ŚCIANA COKŁOWA
10,0 cm	TYNK MOZAIKOWY WYKONANY W METODZIE LEKKIEJ - MOKREJ, KOLOR RAL 7021
25,0 cm	SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA KLEJU
25,0 cm	EPS FUNDAMENTOWY MIN. $\lambda_D \leq 0,038$
25,0 cm	ŚCIANA ŻELBETOWA - WG PROJ. KONSTRUKCJI, TECHNOLOGIA BETONU WODOSZCZELNEGO
SZ1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - EPS_20CM/TYNK
2,0 cm	TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY WYKONANY W METODZIE LEKKIEJ - MOKREJ, KOLOR RAL 7021
15,0 cm	SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA KLEJU
25,0 cm	EPS FASADOWY MIN. $\lambda_D \leq 0,038$
25,0 cm	ŚCIANA ŻELBETOWA - WG PROJ. KONSTRUKCJI, TECHNOLOGIA BETONU WODOSZCZELNEGO
P1	POSADZKA NA GRUNCIE
3,0-10cm	WARSTWA SPADKOWA Z BETONU DROBNOZIARNISTEGO C30/37
30,0 cm	PŁYTA DENNA Z BETONU C30/37 - WG PROJ. KONSTRUKCJI, TECHNOLOGIA BETONU WODOSZCZELNEGO
10,0 cm	PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU C12/15
min 30 cm	PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA ZAGĘSZCZONA MECHANI.
P2	STROPODACH
2x10 cm	PAPA NAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA
15-32 cm	PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA
	EPS DACH/PODŁOGA $\lambda_D \leq 0,037$ UKŁ. DWUWARSTWOWO
	PAROIZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ
	STROP WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

Zamawiający: 		WODOCIĄGI MICHAŁOWICE SP. Z O.O. pl. Józefa Piłsudskiego 1 32-091 Michałowice			
Jednostka projektowa: 		WLC INŻYNIEROWIE sp. z o.o. sp.k. Biuro Kraków: ul. Mogińska 118, 31-445 Kraków Biuro Wrocław: ul. Fabryczna 16H/0.12, 53-609 Wrocław			
Objekt / zadanie: <b>BUDOWA ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO NA WODĘ PITNĄ O POJEMNOŚCI OK. 330 M3, BUDOWA UTWARDZENIA TERENU, BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ BUDOWA PALISADY BETONOWEJ</b>					
Nr ewid. działek: <b>140/9 - obręb 0009 Raciborowice, jedn. ewid. Michałowice</b>					
Stadium: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		Projekt: <b>PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY</b>			
Branża: <b>ARCHITEKTURA</b>		Tytuł rysunku: <b>ZBIORNIK WODY PITNEJ - RZUT PRZYZIEMIA</b>			
Stanowisko:	Imię i nazwisko:		Nr uprawnień/Specialność:		Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. Ewa Wielgosz		DEC. NR MPOIA/057/2014 w specjalności architektonicznej		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Waldemar Wielgosz		DEC. NR MPOIA/031/2016 w specjalności architektonicznej		
Opracowanie:					
Data opracowania:	Skala:	Nr rys.:	Nr poprawki:	Format:	Nr projektu:
05.2022	1:100	0361-A-001	A	420 x 297	0361